

Настройка примеров сценариев по Ролевой модели eXpress



1. Все настройки производятся в панели администратора в разделе [Ролевая модель](#).
2. Включите ролевую модель: В разделе [Ролевая модель](#) активируйте тумблер «Ролевая модель включена».

Настройка: «Запрет на отправку вложений»

Цель:

Запретить внешним пользователям и сотрудникам-участникам проекта отправлять файлы в проектном чате. Руководитель группы не ограничен.

Шаг 1:

Создаем группу пользователей для внешних участников и сотрудников-участников проекта.

1. Перейдите в подраздел [Группы пользователей](#).
2. Нажмите [Создать новую группу](#).
3. Заполните поля:

Название группы: Внешние участники + сотрудники (Проект "X")

Платформа: Оставьте все выбранными.

Тип подключения: Можно выбрать Внешний контур, если они подключаются не из вашей офисной сети. Или используйте следующий пункт.

Конкретные пользователи: Добавьте логины или HUID только внешних пользователей. Не добавляйте сюда руководителя.

4. Нажмите [Сохранить группу](#).

Шаг 2:

Создаем правило запрета на отправку

1. В подразделе [Правила](#) нажмите [Создать новое правило](#).
2. Заполните поля:

Название правила: Запрет отправки файлов для внешних участников

Группы пользователей: Выберите созданную группу «Внешние участники + сотрудники (Проект "X")».

Область действия: в мессенджере.

Тип правила: Запрет отправки/пересылки вложений.

Тип вложения: Документ (или создайте позже отдельные правила для "Изображение", "Видео").

3. Нажмите [Сохранить](#).
4. Активируйте правило.

Результат:

Внешние пользователи и сотрудники-участники проекта не смогут прикреплять и отправлять файлы в любых чатах. Руководитель, не входящий в группу, сможет это делать.

Настройка: «Запрет на сохранение вложений»



Цель:

Внутренний сотрудник может просмотреть файл от внешнего подрядчика в чате, но не может сохранить его на устройство.

Шаг 1:

Создаем группу пользователей для определенных сотрудников компании

1. В Группы пользователей нажмите [Создать новую группу](#).
2. Заполните поля:
Название группы: Например, менеджеры по закупкам
Конкретные пользователи: Добавьте группу AD / роль OpenID/логины/HUID соответствующих менеджеров.
3. Нажмите [Сохранить группу](#).

Шаг 2:

Создаем правило запрета на сохранение и пересылку

1. В Правила нажмите [Создать новое правило](#).
2. Заполните поля:
Название правила: Запрет сохранения файлов от подрядчиков
Группы пользователей: Выберите «Менеджеры по закупкам».
Область действия: в мессенджере.
Тип правила: Запрет возможности переслать/поделиться/сохранить вложения в память устройства.
Тип вложения: Документ.
Выберите пользователей, чьи вложения попадают под запрет: Выберите опцию, например, Все, кроме пользователей со своего сервера (чтобы запрет действовал на файлы от любых внешних отправителей).
3. Нажмите [Сохранить](#).
4. [Активируйте](#) правило.

Результат:

Когда пользователь из группы получит документ от внешнего подрядчика, он сможет открыть и просмотреть его в интерфейсе eXpress, но кнопки "Сохранить", "Переслать" и "Поделиться" для этого файла будут заблокированы.

Настройка: «Ограничение доступа к вложениям по типу сети»



Цель:

Внутренние пользователи могут открывать файлы только с офисных компьютеров. Возьмем для примера сотрудников бухгалтерии.

Шаг 1:

Создаем группу для бухгалтеров в офисе

1. В Группы пользователей нажмите [Создать новую группу](#).

2. Заполните поля:

Название группы: : «Бухгалтерия (внутренний контур)»

Тип подключения: Внутренний контур (это ключевой параметр, он привязывает группу к IP-маскам вашей офисной сети, заданным в разделе File Service > Контур).

Конкретные пользователи: Добавьте бухгалтеров.

3. Нажмите [Сохранить группу](#).

Шаг 2:

Создаем группу для бухгалтеров вне офиса

1. [Создайте](#) еще одну группу.

2. Заполните поля:

Название правила: : «Бухгалтерия (внешний контур)»

Тип подключения: Внешний контур.

Конкретные пользователи: Добавьте тех же самых бухгалтеров. Пользователь может находиться в нескольких группах одновременно, и правила будут суммироваться.

3. Нажмите [Сохранить группу](#).

Шаг 3:

Создаем правило запрета для внешнего доступа

1. В Правила нажмите [Создать новое правило](#).

2. Заполните поля:

Название правила: Бухгалтерам запрет на файлы вне офиса

Группы пользователей: Выберите Бухгалтерия (внешний контур).

Область действия: Выберите Бухгалтерия (внешний контур).

Тип правила: Запрет загрузки/просмотра вложений

Тип вложения: Документ, Видео, Изображения (для каждого типа создайте отдельное правило)

3. [Сохраните и активируйте](#) правило.

Результат:

Когда бухгалтер подключится из дома или кафе, он автоматически попадет в группу «внешний контур», и правило запретит ему загружать и просматривать вложения-документы.

Настройка: «Режим “только просмотр”»



Цель:

Внешние пользователи могут просматривать файлы, но не могут их скачивать, копировать или пересылать. Рассмотрим на примере проекта с внешними интеграторами.

Шаг 1:

Создаем группу для внешних интеграторов

1. В Группы пользователей [создайте группу](#).
2. Заполните поля:
Название группы: Внешние интеграторы
Конкретные пользователи: Добавьте логины/ HUID интеграторов с текущего сервера.
3. Нажмите [Сохранить группу](#).

Шаг 2:

Создаем комбинацию правил

1. [Создайте правило](#).
2. Заполните поля:
Название: «Для интеграторов - запрет сохранения»
Группы пользователей: Внешние интеграторы.
Область действия: в мессенджере.
Тип правила: Запрет возможности переслать/ поделиться/сохранить вложения в память устройства.
Тип вложения: Документ (и/или создайте правила для других нужных типов).
3. [Сохраните и активируйте правило](#).

Правило 2 (Опционально, для усиления): Запрет на отправку

Это правило не позволит интегратору переслать файл, даже если он каким-то образом его получит и захочет отправить в другом чате.

Настройте его по аналогии с Шагом 2 из Карточки 2, выбрав ту же группу Внешние интеграторы и тип правила Запрет отправки/пересылки вложений.

Результат:

Внешний интегратор, получив файл в чат, сможет открыть его для просмотра во встроенном просмотрщике eXpress. Все кнопки для сохранения, пересылки внутри мессенджера или отправки файла в другие приложения будут заблокированы.